

OX Mobile

Mobiltelefone konfigurieren

Inhaltsverzeichnis

1. Windows Mobile 6	2
2. Apple iPhone	3
3. BlackBerry	4
4. Nokia mit Symbian S60	5
Copyright	6

1. Windows Mobile 6

Windows Mobile 6 enthält einen vorinstallierten ActiveSync Client, mit dem Sie Ihre E-Mails, Kontakte, Termine und Aufgaben zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Open-Xchange Server synchronisieren können.

Hinweis: Diese Anleitung bezieht sich auf eine nicht modifizierte Version von Windows Mobile6 Professional. Möglicherweise verwendet Ihr Mobiltelefon Symbole und Bezeichnungen, die von dieser Anleitung abweichen. In diesem Fall schlagen Sie in der Dokumentation Ihres Mobiltelefons nach oder fragen Ihren Mobilfunk-Anbieter.

So konfigurieren Sie Ihr Windows Mobile 6 Mobiltelefon:

1. Im Hauptmenü wählen Sie im Ordner **Programme** die Software **ActiveSync**. Der ActiveSync Client startet.

2. Wählen Sie **das Gerät für die Synchronisierung mit diesem Server einrichten**.

3. Falls die Seite **E-Mail Adresse eingeben** angezeigt wird, geben Sie die E-Mail Adresse ein, die Sie für Ihr E-Mail-Konto auf dem Open-Xchange Server verwenden. Deaktivieren Sie die Einstellung **Attempt to detect Exchange Server Settings automatically**. Wählen Sie **Weiter**.

Hinweis: Möglicherweise wird diese Seite auf Ihrem Mobiltelefon nicht angezeigt. In diesem Fall fahren Sie fort mit dem nächste Schritt.

4. Auf der Seite **Servereinstellungen bearbeiten** geben Sie den Servernamen (ox1.tophost.ch) des Open-Xchange Servers ein. Wählen Sie **Weiter**.

5. Geben Sie ihre Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) für den Open-Xchange Server ein. Achten Sie bei Benutzername und Kennwort auf Groß- und Kleinschreibung. Geben Sie die Zeichen vor dem @ in das Feld **Benutzername** ein, die Zeichen nach dem @ in das Feld **Domäne**. Beispiel: Für den Benutzernamen mike@ox.io geben Sie mike als Benutzer und ox.io als Domäne ein. Aktivieren Sie das Kontrollfeld **Kennwort speichern**. Wählen Sie **Weiter**.

6. Wählen Sie aus, welche Daten synchronisiert werden sollen. Wählen Sie **Fertig**.

Ergebnis: Ihr Mobiltelefon ist für die Verwendung mit dem Open-Xchange Server konfiguriert. Eine erste Synchronisation startet sofort automatisch. Je nach Datenmenge und der Netzwerk-Verbindung kann die erste Synchronisation eine Zeitlang dauern.

Für den praktischen Einsatz beachten Sie folgende Hinweise.

- Um E-Mails zu lesen oder zu verfassen, wechseln Sie im Hauptmenü zu **Messenger**. Wählen Sie im Menü **Outlook-E-Mail**.
- Um E-Mails mit dem Open-Xchange Server zu synchronisieren, wechseln Sie im Hauptmenü zu **Messenger**. Wählen Sie im Menü **Senden/Empfangen**.
- Um das Globale Adressbuch des Open-Xchange Servers zu öffnen, wechseln Sie im Hauptmenü zu **Kontakte**. Wählen Sie im Menü **Firmenverzeichnis**.

2. Apple iPhone

Das Apple iPhone enthält ab der Version 2.0 einen vorinstallierten ActiveSync Client, mit dem Sie Ihre E-Mails, Kontakte und Termine zwischen Ihrem iPhone und dem Open-Xchange Server synchronisieren können.

So konfigurieren Sie Ihr Apple iPhone:

1. Auf dem Home-Bildschirm wählen Sie **Einstellungen**.

2. Wählen Sie **Mail, Kontakte, Kalender**.

3. Wählen Sie **Account hinzufügen**.

4. Wählen Sie **Microsoft Exchange**.

5. Auf der Seite **Exchange** geben Sie folgende Daten ein:

- die E-Mail Adresse, die Sie für Ihr E-Mail-Konto auf dem Open-Xchange Server verwenden
- den Servernamen (ox1.tophost.ch) des Open-Xchange Servers

Hinweis: Möglicherweise wird das Eingabefeld für die Adresse des Open-Xchange Servers hier nicht angezeigt. In diesem Fall fahren Sie fort mit dem nächsten Schritt. Nachdem Sie den nächsten Schritt abgeschlossen haben, wird das Eingabefeld für die Adresse des Open-Xchange Servers angezeigt.

- Ihre Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) für den Open-Xchange Server. Achten Sie bei Benutzername und Kennwort auf Groß- und Kleinschreibung.
- Geben Sie die Zeichen vor dem @ in das Feld Benutzername ein, die Zeichen nach dem @ in das Feld Domäne. Beispiel: Für den Benutzernamen mike@ox.io geben Sie mike als Benutzer und ox.io als Domäne ein. Wählen Sie Weiter.

6. Wählen Sie die Daten, die synchronisiert werden sollen. Wählen Sie **Fertig**.

Ergebnis: Ihr iPhone ist für die Verwendung mit dem Open-Xchange Server konfiguriert. Eine erste Synchronisation startet sofort automatisch. Je nach Datenmenge und der Netzwerkverbindung kann die erste Synchronisation eine Zeitlang dauern.

Für den praktischen Einsatz beachten Sie folgende Hinweise.

- Die E-Mails Ihres Open-Xchange E-Mail Kontos finden Sie in der iPhone E-Mail-Anwendung in einem eigenen Profil. Diese Anwendung unterstützt E-Mail-Unterordner sowie die Verwaltung von E-Mail-Ordnern. In den Kontoeinstellungen können Sie bestimmen, welche E-Mail-Unterordner synchronisiert werden.
- Ihre Termine auf dem Open-Xchange Server finden Sie in der iPhone Kalender-Anwendung. Diese Anwendung unterstützt die Anzeige mehrerer Kalender. Dadurch stehen alle Termine Ihrer persönlichen Kalender des Open-Xchange Servers auf Ihrem iPhone zur Verfügung.
- Ihre Kontakte auf dem Open-Xchange Server finden Sie in der iPhone Kontakte-Anwendung. Diese Anwendung unterstützt die Anzeige mehrerer Kontaktordner. Dadurch stehen alle Ihre persönlichen Kontakte des Open-Xchange Servers auf Ihrem iPhone zur Verfügung. Um auf die Kontakte des Globalen Adressbuchs zuzugreifen, verwenden Sie die Suchfunktion.

3. BlackBerry

BlackBerry-Geräte enthalten standardmäßig keinen ActiveSync-Client. Mehrere Dritthersteller bieten dazu kommerzielle Software an. Open-Xchange empfiehlt den ActiveSync-Client der Firma AstraSync (<http://www.astrasync.com>). Eine Testversion des ActiveSync-Clients sowie weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite von AstraSync <http://astrasync.com/support>. Die folgende Anleitung beschreibt, wie Sie den ActiveSync-Client der Firma AstraSync auf Ihrem BlackBerry einrichten.

Hinweis: Wegen Beschränkungen im Zugriff auf den BlackBerry-Datenspeicher kann Software von Drittherstellern nicht alle Gerätefunktionen nutzen. Dadurch kann der ActiveSync-Client die BlackBerry E-Mail-Anwendung nicht verwenden. Andere BlackBerry-Anwendungen für Kalender und Kontakte kann der ActiveSync-Client dagegen verwenden.

So konfigurieren Sie Ihr BlackBerry mit Hilfe der AstraSync Software:

1. Verwenden Sie den Browser Ihres BlackBerrys, um die AstraSync Software herunterzuladen und zu installieren.

Hinweis: Für die Verwendung mit dem Open-Xchange Server benötigen Sie die Version 3.0.20 oder neuer.

Je nach Ihrer BlackBerry Software finden Sie die AstraSync Software entweder im Download-Ordner oder im Hauptmenü.

2. Auf der Seite **AstraSync License Agreement** wählen Sie **Accept**.

3. Auf der Seite **Network Settings** prüft AstraSync die Netzwerk-Verbindung und zeigt die Ergebnisse an. Wählen Sie **Next**.

4. Auf der Seite **Server Configuration** geben Sie folgende Daten ein:

Die E-Mail Adresse, die Sie für Ihr E-Mail-Konto auf dem Open-Xchange Server verwenden den Servernamen (ox1.tophost.ch) des Open-Xchange Servers

- Ihre Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) für den Open-Xchange Server. Achten Sie bei Benutzername und Kennwort auf Groß- und Kleinschreibung. Geben Sie die Zeichen vor dem @ in das Feld Benutzername ein, die Zeichen nach dem @ in das Feld Domäne. Beispiel: Für den Benutzernamen mike@ox.io geben Sie mike als Benutzer und ox.io als Domäne ein.
- AstraSync prüft die Verbindung zum Server und zeigt das Ergebnis an.
- Wählen Sie Next.

5. Auf der Seite **Sync Setting** selektieren Sie die Daten, die synchronisiert werden sollen. Wählen Sie **Next**.

Ergebnis: Ihr BlackBerry Mobiltelefon ist für die Verwendung mit dem Open-Xchange Server konfiguriert. AstraSync startet jetzt eine erste Synchronisation. Bei Fragen zu den Funktionen und Einstellungen der AstraSync Software konsultieren Sie bitte die AstraSync Dokumentation. Für den praktischen Einsatz beachten Sie folgende Hinweise.

- Die E-Mails Ihres Open-Xchange E-Mail Kontos finden Sie auf dem Startbildschirm von AstraSync.
- Um auf Ihre Kontakte und Termine auf dem Open-Xchange Server zuzugreifen, verwenden Sie die BlackBerry-Anwendungen für Kontakte und Kalender.

4. Nokia mit Symbian S60

Einige Nokia Smartphones mit Symbian OS und der Benutzeroberfläche S60 unterstützen Active-Sync bereits von Hause aus. Für andere Nokia Geräte mit der Benutzeroberfläche S60 erhalten Sie die freie Software "Mail for Exchange" von der Nokia Business Mobility Website (http://www.businesssoftware.nokia.com/mail_for_exchange_downloads.php). Diese Website enthält auch Informationen über die unterstützten Geräte.

Hinweis: Diese Anleitung bezieht sich auf eine nicht modifizierte Version eines Nokia N95. Möglicherweise verwendet Ihr Mobiltelefon Symbole und Bezeichnungen, die von dieser Anleitung abweichen. In diesem Fall schlagen Sie in der Dokumentation Ihres Mobiltelefons nach oder fragen Ihren Mobilfunk-Anbieter.

Achtung: Je nachdem, welche Einstellung Sie für die erste Synchronisation wählen, werden auf dem Mobiltelefon vorhandene Termine, Aufgaben und Kontakte möglicherweise gelöscht. Sichern Sie die Daten Ihres Mobiltelefons mit Hilfe der Nokia PC Suite, bevor Sie Ihr Nokia für die Synchronisierung konfigurieren. Informationen zur Nokia PC Suite finden Sie auf der Website von Nokia.

So konfigurieren Sie Ihr Nokia mit Symbian S60:

1. Laden Sie mit Hilfe des Browsers Ihres Mobiltelefons den passenden Mail for Exchange Client von der Nokia Business Mobility Website.

2. Die Installation wird automatisch gestartet. Bestätigen Sie die Sicherheitshinweise und Lizenzinformationen.

3. Im Hauptmenü öffnen Sie den Ordner **Mail for Exchange**. Wählen Sie die Anwendung **Mail for Exchange**. Die Anwendung fordert Sie dazu auf, ein EAS-Profil zu erstellen.

4. Um das EAS-Profil zu erstellen, geben Sie folgende Daten ein:

- Die E-Mail Adresse, die Sie für Ihr E-Mail-Konto auf dem Open-Xchange Server verwenden.
- Lassen Sie das Feld **Domain** leer. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, eine Domain einzugeben, geben Sie ein Leerzeichen ein.
- Wählen Sie **OK**.
- Ihre Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) für den Open-Xchange Server. Achten Sie bei Benutzername und Kennwort auf Groß- und Kleinschreibung. Geben Sie die Zeichen vor dem @ in das Feld Benutzername ein, die Zeichen nach dem @ in das Feld Domäne. Beispiel: Für den Benutzernamen mike@ox.io geben Sie mike als Benutzer und ox.io als Domäne ein.
- auf dem Register Connection den Servernamen (ox1.tophost.ch) des Open-Xchange Servers

Achtung: Je nachdem, welche Einstellung Sie in den folgenden Schritten für **Erste Sync** wählen, werden auf dem Mobiltelefon vorhandene Termine, Aufgaben und Kontakte möglicherweise gelöscht. Informationen zu diesem Verhalten finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Nokia Mail for Exchange.

5. Wählen Sie das Register **Sync schedule**, um verschiedene Synchronisationseinstellungen vorzunehmen.

6. Wählen Sie das Register **Calendar**, um die Synchronisierung von Terminen zu aktivieren. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Einstellungen vor.

7. Wählen Sie das Register **Aufgaben**, um die Synchronisierung von Aufgaben zu aktivieren. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Einstellungen vor.

8. Wählen Sie das Register **Kontakte**, um die Synchronisierung von Kontakten zu aktivieren. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Einstellungen vor.

9. Wählen Sie das Register **E-Mail**, um die Synchronisierung von E-Mail zu aktivieren. Diese Einstellung erzeugt im Messaging Menü den neuen Eintrag Mail for Exchange. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Einstellungen vor.

10. Um die Einstellungen zu sichern, wählen Sie **Save**. Das Menü **Mail for Exchange** wird angezeigt. Ergebnis: Ihr Nokia Smartphone ist für die Verwendung mit dem Open-Xchange Server konfiguriert. Bei Fragen zu den Funktionen und Einstellungen von Nokia Mail for Exchange konsultieren Sie bitte die die Nokia Mail for Exchange Bedienungsanleitung.

Für den praktischen Einsatz beachten Sie folgende Hinweise.

- Die E-Mails Ihres Open-Xchange E-Mail Kontos finden Sie in der Anwendung **Messaging in Mail for Exchange**.
- Ihre Aufgaben und Termine auf dem Open-Xchange Server finden Sie in der Kalender-Anwendung.
- Ihre Kontakte auf dem Open-Xchange Server finden Sie im Telefonbuch.
- Falls Ihr Nokia Smartphone die Meldung "Server Error" anzeigt, verwenden Sie die Funktion **Full resync**, um den Fehler zu beseitigen.

Copyright

Auszug aus Dokument «OPEN-XCHANGE SERVER: OXtender for Business Mobility»
Veröffentlicht Mittwoch, 11. November 2009 Version 6.14, Copyright © 2006-2009 OPEN-XCHANGE Inc.
„Dieses Werk ist geistiges Eigentum der Open-Xchange Inc. , Das Werk darf als Ganzes oder auszugsweise kopiert werden, vorausgesetzt, dass dieser Copyright-Vermerk in jeder Kopie enthalten ist.“